

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**
**1.1. Productidentificatie**

Productvorm : Mengsel  
 Handelsnaam : UNI BURO  
 Productcode : INTE0700  
 Producttype : Detergent.  
 Productgroep : Handelsproduct

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**
**1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik**

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik

**1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

MAAFE  
 Avenue Albert Giraud 60  
 1030 Schaerbeek  
 T +32 2 215 49 25 - F +32 2 242 81 93  
[maafe@maafe.be](mailto:maafe@maafe.be)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                                                 | Adres                                 | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel | +32 70 245 245 | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/24), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal). |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**
**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**
**Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315  
 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 H318

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**2.2. Etiketteringselementen**
**Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS05

Signaalwoord (CLP) : Gevaar  
 Gevaarlijke bestanddelen : Alkylethoxylate C9-11 8 EO; natriumhydroxide  
 Gevarenaanduidingen (CLP) : H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
 H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
 Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen  
 P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
 P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen  
 P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
 P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen  
 P321 - Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)

### 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stof

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsel

| Naam                                        | Productidentificatie                                                             | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol | (CAS-nr) 67-63-0<br>(EG nr) 200-661-7<br>(EU-identificatienummer) 603-117-00-0   | 1 - 5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| Alkylethoxylate C9-11 8 EO                  | (CAS-nr) 160875-66-1<br>(EG nr) 605-233-7                                        | 1 - 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318               |
| natriumhydroxide                            | (CAS-nr) 1310-73-2<br>(EG nr) 215-185-5<br>(EU-identificatienummer) 011-002-00-6 | 1 - 5 | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1A, H314                   |

#### Specifieke concentratiegrenzen:

| Naam             | Productidentificatie                                                             | Specifieke concentratiegrenzen                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natriumhydroxide | (CAS-nr) 1310-73-2<br>(EG nr) 215-185-5<br>(EU-identificatienummer) 011-002-00-6 | ( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315<br>( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319<br>( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314<br>( C >= 5) Skin Corr. 1A, H314 |

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.                                                                    |
| EHBO na contact met de huid | : Huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.                                              |
| EHBO na contact met de ogen | : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een dokter bellen. |
| EHBO na opname door de mond | : Telefoon naar een antigifcentrum of een geneesheer in geval van ongesteldheid.                                                                             |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Symptomen/letsels na contact met de huid | : Irritatie.         |
| Symptomen/letsels na contact met de ogen | : Ernstig oogletsel. |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen | : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Mogelijk vorming van toxische rook. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting. Ademluchttoestel. Volledig beschermende kleding. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Noodprocedures | : Verontreinigde omgeving ventileren. Vermijd contact met huid en ogen. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting. Zie voor nadere informatie paragraaf 8 : Maatregelen tegen blootstelling en persoonlijke bescherming " ". |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel.  
Overige informatie : Afvalmateriaal of vaste produktrestanten laten verwerken door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 8 : Maatregelen tegen blootstelling en persoonlijke bescherming".

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Vermijd contact met huid en ogen. Draag persoonlijke beschermende uitrusting.  
Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit produkt, altijd handen wassen.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

| propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0) |                         |                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| België                                                | Lokale naam             | Alcool isopropylique  |
| België                                                | Grenswaarde (mg/m³)     | 500 mg/m³             |
| België                                                | Grenswaarde (ppm)       | 200 ppm               |
| België                                                | Kortetijdschaar (mg/m³) | 1000 mg/m³            |
| België                                                | Kortetijdschaar (ppm)   | 400 ppm               |
| natriumhydroxide (1310-73-2)                          |                         |                       |
| België                                                | Lokale naam             | Sodium (hydroxyde de) |
| België                                                | Grenswaarde (mg/m³)     | 2 mg/m³               |
| België                                                | Bijkomende indeling     | M                     |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

#### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen

#### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril

#### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen.

#### Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vloeibaar  
Voorkomen : Clair à trouble.  
Kleur : donkerblauw.  
Geur : karakteristiek.  
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| pH                                             | : 10                                    |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Smeltpunt                                      | : Niet van toepassing                   |
| Vriespunt                                      | : $\approx 0\text{ }^{\circ}\text{C}$   |
| Kookpunt                                       | : $\approx 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Vlampunt                                       | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Ontledingstemperatuur                          | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Niet van toepassing                   |
| Dampspanning                                   | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C              | : 1007                                  |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Oplosbaarheid                                  | : oplosbaar in water.                   |
| Log Pow                                        | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Viscositeit, kinematisch                       | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Viscositeit, dynamisch                         | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Ontploffingseigenschappen                      | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Oxiderende eigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar             |
| Explosiegrenzen                                | : Geen gegevens beschikbaar             |

### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reactie bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7).

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

| propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0) |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| LD50 oraal rat                                        | 5840 mg/kg                 |
| LD50 dermaal konijn                                   | 13900 mg/kg                |
| LC50 inhalatie rat (mg/l)                             | $\geq 25000\text{ mg/m}^3$ |

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.

pH: 10

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

pH: 10

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) : Niet ingedeeld

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) : Niet ingedeeld

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet beschouwd als schadelijk voor waterorganismen en wordt niet beschouwd op lange termijn een negatieve invloed te hebben op het milieu.

| propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol (67-63-0) |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| LC50 vissen 1                                         | 9640 mg/l    |
| EC50 Daphnia 1                                        | >= 1000 mg/l |
| EC50 72h alga 1                                       | > 1000 mg/l  |

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden : Eliminer le contenu/réceptier conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

#### 14.1. VN-nummer

VN-nr (ADR) : Niet van toepassing  
 VN-nr (IMDG) : Niet van toepassing  
 VN-nr (IATA) : Niet van toepassing  
 VN-nr (ADN) : Niet van toepassing  
 VN-nr (RID) : Niet van toepassing

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR) : Niet van toepassing  
 Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet van toepassing  
 Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet van toepassing  
 Officiële vervoersnaam (ADN) : Niet van toepassing  
 Officiële vervoersnaam (RID) : Niet van toepassing

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

##### ADR

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing

##### IMDG

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing

##### IATA

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

##### ADN

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing

##### RID

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing

### 14.4. Verpakkingsgroep

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Verpakkingsgroep (ADR)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IATA) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (RID)  | : Niet van toepassing |

### 14.5. Milieugevaren

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Milieugevaarlijk        | : Nee                                     |
| Mariene verontreiniging | : Nee                                     |
| Overige informatie      | : Geen aanvullende informatie beschikbaar |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### - Landtransport

Niet van toepassing

#### - Transport op open zee

Niet van toepassing

#### - Luchttransport

Niet van toepassing

#### - Transport op binnenlandse wateren

Niet van toepassing

#### - Spoorwegvervoer

Niet van toepassing

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Detergentenverordening : Gegevensblad betreffende bestanddelen:

| Component                                   | CAS-nr      | %       |
|---------------------------------------------|-------------|---------|
| Alkylethoxylate C9-11 8 EO                  | 160875-66-1 | 1 - 10% |
| propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol | 67-63-0     | 1 - 10% |
| natriumhydroxide                            | 1310-73-2   | 1 - 10% |

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

##### Duitsland

|                                                                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VwVwS, referentie van de bijlage                                                       | : Waterbedreigingsklasse (WGK) 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform VwVwS, bijlage 4)                                           |
| 12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale wet inzake immissiecontrole - 12.BImSchV | : Niet onderworpen aan de 12e BImSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) (Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken) |

##### Nederland

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen                                           | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                                                    | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding   | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling   | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |

##### Denemarken

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aanbevelingen Deense regelgeving | : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Acute orale toxiciteit, Categorie 4                                                           |
| Eye Dam. 1          | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                   |
| Eye Irrit. 2        | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                   |
| Flam. Liq. 2        | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                                                         |
| Met. Corr. 1        | Bijtend voor metalen, Categorie 1                                                             |
| Skin Corr. 1A       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A                                                         |
| STOT SE 3           | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking |
| H225                | Licht ontvlambare vloeistof en damp                                                           |
| H290                | Kan bijtend zijn voor metalen                                                                 |
| H302                | Schadelijk bij inslikken                                                                      |
| H314                | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel                                                 |
| H315                | Veroorzaakt huidirritatie                                                                     |
| H318                | Veroorzaakt ernstig oogletsel                                                                 |
| H319                | Veroorzaakt ernstige oogirritatie                                                             |
| H336                | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken                                                  |

SDS EU (REACH bijlage II)

*Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.*